

CROCIDOLITE	کرو سیڈو ڈیلائٹ	ICSC: 1314
CAS # 12001-28-4 RTECS # CI6479000 UN # 2212 EC # EINECS# UN Hazard class: 9	دیگر نام: Riebeckite asbestos Blue asbestos فارمولہ: $\text{Na}_2 \text{Fe}^{2+}_3 \text{Fe}^{3+}_2 \text{Si}_8 \text{O}_{22} (\text{OH})_2$ سمانی وزن: 765.98	
ابتدائی طبی امداد اور آگ پر قابو پانی	بچاؤ	خطے کی قسم
آگ کے قرب و جوار میں پھینے کی صورت میں تمام بھجنے والے مادے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔		شدید نظرات \ علامات
		غیر آش گیر مادہ
		آگ:
		دھاکہ:
	چھونے سے تختی سے پہنیز کریں نابالغوں اور پچوں کو اڑات سے بچانیں	گرد کو پھینے سے بچانیں
	لوکل ایگزاسٹ یا آلات تنفس استعمال کریں	کھانسی
خراپ شدہ کپڑے اتار دیں جلد پر وافر مقدار میں پانی بسائیں یا شاور کے نیچے لے جائیں	خافتی دستاںے استعمال کریں خافتی لباس استعمال کریں	خٹک جلد درد جلد کے راستے:
	خافتی پتھے استعمال ای اسکھوں کی خافتی کے ساتھ آلات تنفس استعمال کریں	سرخی۔
	کام کے دوران خود دونوش اور سگریٹ نوشی مت کریں	نگلنے کی صورت میں:
پیکٹ کرنا اور لیبل لگانا:	بکھرنے کی صورت میں اقدامات:	
	کہیمانی خافتی کا لباس میں خود کار آہ تنفس استعمال کر سیٹھنے کا علاقہ فرماں کر دیں کسی ماہر سے مشورہ کریں گے ہونے مادے کو ویکیوم سے صاف کر دیں۔ اعتیاط کے ساتھ بقیہ مادے کو اکٹھا کریں۔ پھر اس کو محفوظ جگہ پر لے جائیں۔ اس کیمیکل کو مائل میں داغ نہ ہونے دیں اس کو اچھی طرح بند رکھیں	
ذخیرہ کرنا:	ہنگامی اقدامات:	
	Transport Emergency Card: TEC (R)-[912]	
اہم معلومات پشت پر ملاحظہ فرمائیں		

CROCIDOLITE	کروسیڈولائٹ	ICSC: 1314
اہم معلومات		
<p>جسم میں داغنے کے راستے: یہ مادہ جسم میں سانس کے ذریعے جذب ہو سکتا ہے</p> <p>سانس کے راستے داغنے کے اثرات: 20 سنٹی گریڈ پر تباخ برائے نام ہے لیکن ہوا میں ذرات کی مقدار خطرناک حد کو پھو سکتی ہے</p> <p>مختصر مدت کے لیے جسم میں داغنے کے اثرات جدید پر آنکھوں میں سانس کی نالی میں سوزش پیدا ہوتی ہے</p> <p>طویل مدت کے لیے جسم میں داغنے کے اثرات: طویل عرصے یا بار بار اثر انداز ہونے سے پھینپھڑوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے جو پرانجھ ہو سکتا ہے یہ مادہ انسانوں کو کینسر کرتا ہے۔</p>	<p>طبعی حالت: ریشیہ</p> <p>ہوا میں مقررہ حدود: TLV (as [fibres/ml : 0.1]) [A1] (ACGIH 1998)</p>	
طبعی خواص		
پانی میں حل پذیری (گرام فی 100 ملی لٹر): بالکل نہیں	نقطہ پگھلاو: [1200] [سنٹی گریڈ کلافت اضافی (بال مقابل پانی = 1): 3.4-3.3	
ماحولیاتی اعداد و شمار		
نوٹس (Notes)		
سگیٹ نوشی کی وجہ سے پھینپھڑوں کے سرطان کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے ماخول میں مقدار کے مطابق وقفوں پر طبی معافیہ کیا جانے کا مام کے کپڑے گھرمت لے جائیں		
مزید معلومات:		
LEGAL NOTICE	Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information.	
© IPCS, CEC 1999		
IPCS International Programme on Chemical Safety	    	Prepared in the context of cooperation between the International Programme on Chemical Safety and the Commission of the European Communities C IPCS, CEC 1999